
LA GUIDA BARE BONES DI HTML

di [Kevin Werbach](#)

Versione 4.0 -- Febbraio 1999

L'ultima versione di questo documento è disponibile all'indirizzo <http://werbach.com/barebones/>, dove puoi trovare la versione in formato testo, le traduzioni e altri documenti di riferimento.

La guida Bare Bones di HTML elenca tutti i comandi supportati nelle versioni attuali della maggioranza dei browser. Ho incluso tutti i comandi, con i relativi attributi generali, presenti nelle specifiche ufficiali di HTML 4.0 e le estensioni create da Netscape e Microsoft. Questo documento è una scheda di riferimento, non un manuale completo; per le informazioni ufficiali in merito al linguaggio HTML ed alla sua evoluzione, consulta il sito del World Wide Web Consortium all'indirizzo <http://www.w3.org/MarkUp/>.

Questa guida è stata ideata per essere il più sintetica possibile, e quindi non comprende alcun dettaglio sulle modalità di utilizzo dei vari comandi. Per le informazioni di riferimento ad alcune valide guide HTML passo per passo, vedi la mia [WWW Help Page](#).

Indice

1. INTRODUZIONE

- [Caratteristiche di questa guida](#)
- [I comandi HTML inclusi](#)
- [Impaginazione di questo documento](#) (contiene una descrizione dei simboli e delle abbreviazioni utilizzate)

2. COMANDI HTML

- [elementi di base](#) (tutti i documenti HTML devono contenere questi comandi)
- [formato di struttura](#) (le caratteristiche di visualizzazione sono definite dal browser)
- [formato di presentazione](#) (le caratteristiche di visualizzazione sono specificate dall'autore)
- [collegamenti, immagini e suoni](#)
- [collocazione](#)
- [divisori](#)
- [liste](#) (le liste possono essere annidate)
- [sfondi e colori](#)
- [caratteri speciali](#) (devono essere digitati in caratteri minuscoli)
- [moduli](#) (generalmente richiedono uno script sul server)
- [tabelle](#)
- [frame](#) (definizione e gestione di specifiche sezioni della finestra)
- [script e java](#)
- [vari](#)

Importante: Se non ti è chiara la differenza tra le diverse versioni di HTML, ti suggerisco di leggere il mio testo a proposito dello [sviluppo di HTML](#), oppure lo statuto dell'attività [World Wide Web Consortium HTML activity statement](#).

ELEMENTI DI BASE

Tipo documento	<HTML></HTML>	(all'inizio e alla fine del file)
Titolo	<TITLE></TITLE>	(deve essere nella testata)
Testata	<HEAD></HEAD>	(informazioni descrittive; come il titolo)

FORMATO DI STRUTTURA

	Titoli	<H?></H?>	(sono definiti 6 livelli)
	allineamento	<H? ALIGN=LEFT CENTER RIGHT> </H?>	
	Separazione allineamento	<DIV></DIV>	
4.0	Contenuto		
	<u>Citazione</u>	<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>	(in genere visualizzato come blocco di testo rientrato)
4.0	Citazione	<Q></Q>	(per citazioni brevi)
4.0	con URL	<Q CITE="URL"></Q>	
	Evidenziato		(in genere visualizzato in corsivo)
	Molto evidenziato		(in genere visualizzato in neretto)
	Citazione	<CITE></CITE>	(in genere visualizzato in corsivo)
	Codice	<CODE></CODE>	(per listati di programmazione)
	Esempio di output	<SAMP></SAMP>	
	Immissione da tastiera	<KBD></KBD>	
	Variabile	<VAR></VAR>	
	Definizione	<DFN></DFN>	(poco utilizzato)
	Indirizzo dell'autore	<ADDRESS></ADDRESS>	
	Font molto grande	<BIG></BIG>	
	Font molto piccolo	<SMALL></SMALL>	
4.0	Inserito	<INS></INS>	(segna le modifiche introdotte in una nuova versione)
4.0	data modifica	<INS DATETIME=":::"></INS>	
4.0	commenti	<INS CITE="URL"></INS>	
4.0	Cancellato		(segna le cancellazioni apportate in una nuova versione)
4.0	data modifica	<DEL DATETIME=":::">	
4.0	commenti	<DEL CITE="URL">	
4.0	Acronimo	<ACRONYM></ACRONYM>	
4.0	Abbreviazione	<ABBR></ABBR>	

FORMATO DI PRESENTAZIONE

	Neretto		
	Italic	<I></I>	
4.0*	Corsivo	<U></U>	(poco utilizzato)
	Barrato	<STRIKE></STRIKE>	(poco utilizzato)
4.0*	Barrato	<S></S>	(poco utilizzato)
	Pendice		
	Apice		
	Macchina da scrivere	<TT></TT>	(visualizzato a spaziatura fissa)

	<u>Preformattato</u>	<PRE></PRE>	(visualizzato tale e quale)
	larghezza	<PRE WIDTH=?></PRE>	(in caratteri)
	<u>Centrato</u>	<CENTER></CENTER>	(sia per testo che immagini)
N1	Lampeggiante	<BLINK></BLINK>	(il comando più ridicolo)
	Font: misura		(valori da 1 a 7)
	modifica misura		
	colore		
4.0*	tipo		
N4	misura in punti		
N4	spessore		
4.0*	Font: misura base	<BASEFONT SIZE=?>	(da 1 a 7; valore default 3)
MS	Testo scorrevole	<MARQUEE></MARQUEE>	

COLLOCAZIONE

N3	Multicolonne	<MULTICOL COLS=?></MULTICOL>	
N3	spazio tra colonne	<MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL>	
N3	larghezza colonna	<MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL>	
N3	Spazio	<SPACER>	
N3	tipo	<SPACER TYPE=HORIZONTAL VERTICAL BLOCK>	
N3	misura	<SPACER SIZE=?>	
N3	dimensioni	<SPACER WIDTH=? HEIGHT=?>	
N3	allineamento	<SPACER ALIGN=LEFT RIGHT CENTER>	
N4	Layer (strato)	<LAYER></LAYER>	
N4	nome	<LAYER ID="***"></LAYER>	
N4	ubicazione	<LAYER LEFT=? TOP=?></LAYER>	
N4	posizione (x,y)	<LAYER PAGEX=? PAGEY=?></LAYER>	
N4	file sorgente	<LAYER SRC="***"></LAYER>	
N4	stacking (z)	<LAYER Z-INDEX=?></LAYER>	
N4	posizione stack	<LAYER ABOVE="***" BELOW="***"></LAYER>	
N4	dimensioni	<LAYER HEIGHT=? WIDTH=?></LAYER>	
N4	ritaglio	<LAYER CLIP=,,,></LAYER>	
N4	visibile ?	<LAYER VISIBILITY=SHOW HIDDEN INHERIT></LAYER>	
N4	colore sfondo	<LAYER BACKGROUND="#\$\$\$\$\$"></LAYER>	
N4	colore sfondo	<LAYER BGCOLOR="#\$\$\$\$\$"></LAYER>	
N4	Inline Layer	<ILAYER></ILAYER>	(con gli stessi attributi di LAYER)
N4	Contenuto in alternativa	<NOLAYER></NOLAYER>	

§i

COLLEGAMENTI, IMMAGINI E SUONI

Collegamento a: un documento		
un riferimento		(in un altro documento)

		(nello stesso documento)
4.0* una finestra		
4.0* mouse click		(Javascript)
4.0* mouse selezione		(Javascript)
4.0* mouse deselezione		(Javascript)
indirizzo email		
N, MS con oggetto del messaggio		(utilizzare il carattere ?)
Definizione del riferimento		
Visualizzazione immagine		
allineamento		
N1 allineamento		
testo in alternativa		(se l'immagine non viene visualizzata)
dimensioni		(in pixel)
		(in percentuale della larghezza e altezza della pagina)
bordo		(in pixel)
spazio perimetrale		(in pixel)
N1 prima a bassa risoluzione		
mappa		(richiede uno script)
mappa URL		
MS clip di film		
MS Suono di fondo	<BGSOUND SRC="****" LOOP=? INFINITE>	
Definizione della mappa	<MAP NAME="****"></MAP>	(descrizione della mappa)
sezioni	<AREA SHAPE="DEFAULT RECT CIRCLE POLY" COORDS=",,," HREF="URL" NOHREF>	
N1 Metodo per la richiesta automatica di un URL	<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="?"; URL=URL">	
N2 Incorporazione oggetti	<EMBED SRC="URL">	(inserisce l'oggetto nella pagina)
N2 misure	<EMBED SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>	
4.0 Oggetto	<OBJECT></OBJECT>	
4.0 parametri	<PARAM>	

DIVISORI

<u>Paragrafo</u>	<P></P>	(spesso il comando di chiusura viene omesso)
<u>allineamento</u>	<P ALIGN=LEFT CENTER RIGHT> </P>	
N giustificazione	<P ALIGN=JUSTIFY></P>	
Interruzione riga	 	(singolo ritorno a capo)
pulizia margini	<BR CLEAR=LEFT RIGHT ALL> <HR>	

	Riga orizzontale		
	allineamento	<HR ALIGN=LEFT RIGHT CENTER>	
	spessore	<HR SIZE=?>	(in pixel)
	larghezza	<HR WIDTH=?>	(in pixel)
	larghezza %	<HR WIDTH="%">	(come percentuale rispetto alla larghezza della pagina)
	piena	<HR NOSHADE>	(senza l'effetto ombra)
N1	Senza interruzione	<NOBR></NOBR>	(per evitare l'interruzione automatica della riga)
N1	Interruzione	<WBR>	(per inserire l'interruzione in NOBR)

LISTE

	Liste senza ordine compatta		(prima di ogni elemento)
	tipo di puntatore	<UL TYPE=DISC CIRCLE SQUARE>	(per tutta la lista)
	tipo di puntatore	<LI TYPE=DISC CIRCLE SQUARE>	(questo e successivi)
	Liste numerate compatta		(prima di ogni elemento)
	tipo di numero	<OL TYPE=A a I i 1>	(per tutta la lista)
	tipo di numero	<LI TYPE=A a I i 1>	(questo e successivi)
	num. di partenza	<OL START=?>	(per tutta la lista)
	num. di partenza	<LI VALUE=?>	(questo e successivi)
	Lista di definizioni compatta	<DL><DT><DD></DL>	(<DT>=termine, <DD>=definizione)
	Lista tipo Menu compatta	<MENU></MENU>	(prima di ogni elemento)
	Lista tipo indirizzario compatta	<DIR></DIR>	(prima di ogni elemento)

SFONDI E COLORI

	Immagine di sfondo	<BODY BACKGROUND="URL">	
MS	fissa (senza scorrimento verticale)	<BODY BGPROPERTIES="FIXED">	
	Colore di sfondo del testo	<BODY BGCOLOR="#\$\$\$\$\$\$">	(codice Red/Green/Blue)
	dei collegamenti	<BODY TEXT="#\$\$\$\$\$\$">	
	dei collegamenti visitati	<BODY LINK="#\$\$\$\$\$\$">	
	del collegamento selezionato	<BODY VLINK="#\$\$\$\$\$\$">	
		<BODY ALINK="#\$\$\$\$\$\$">	
	(Sono disponibili maggiori informazioni all'indirizzo http://webach.com/web/wwwhelp.html#color)		

CARATTERI SPECIALI

Carattere speciale	&#?;	(dove ? indica il codice ISO 8859-1)
<	<	
>	>	

&	<code>&amp;</code>
"	<code>&quot;</code>
Marchio registrato (TM)	<code>&#174;</code>
Marchio registrato (TM)	<code>&reg;</code>
Copyright	<code>&#169;</code>
Copyright	<code>&copy;</code>
Spazio da mantenere	<code>&nbsp;</code>

(La lista completa è disponibile all'indirizzo <http://www.uni-passau.de/%7Eramschi/iso8859-1.html>)

MODULI

	Definizione	<code><FORM ACTION="URL" METHOD=GET POST></FORM></code>	
4.0*	Upload file	<code><FORM ENCTYPE="multipart/form-data"></FORM></code>	
	campo di immissione	<code><INPUT TYPE="TEXT PASSWORD CHECKBOX RADIO FILE BUTTON IMAGE HIDDEN SUBMIT RESET"></code>	
	nome del campo	<code><INPUT NAME="***"></code>	
	valore del campo	<code><INPUT VALUE="***"></code>	
	segnato ?	<code><INPUT CHECKED></code>	(checkbox e radio)
	misura	<code><INPUT SIZE=?></code>	(in caratteri)
	lunghezza massima	<code><INPUT MAXLENGTH=?></code>	(in caratteri)
4.0	Bottone	<code><BUTTON></BUTTON></code>	
4.0	nome	<code><BUTTON NAME="***"></BUTTON></code>	
4.0	tipo	<code><BUTTON TYPE="SUBMIT RESET BUTTON"></BUTTON></code>	
4.0	valore iniziale	<code><BUTTON VALUE="***"></BUTTON></code>	
4.0	Etichetta	<code><LABEL></LABEL></code>	
4.0	elemento	<code><LABEL FOR="***"></LABEL></code>	
	Lista di selezione	<code><SELECT></SELECT></code>	
	nome della lista	<code><SELECT NAME="***"></SELECT></code>	
	numero di opzioni	<code><SELECT SIZE=?></SELECT></code>	
	scelta multipla	<code><SELECT MULTIPLE></code>	(per selezionare più di un elemento)
	Opzioni	<code><OPTION></code>	(elementi che possono essere selezionati)
	opz.iniziale	<code><OPTION SELECTED></code>	
	valore	<code><OPTION VALUE="***"></code>	
4.0	Gruppo di opz.	<code><OPTGROUP LABEL="***"></OPTGROUP></code>	
	Area di immissione	<code><TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA></code>	
	nome dell'area	<code><TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA></code>	
N2	ritorno a capo nel testo	<code><TEXTAREA WRAP=OFF HARD SOFT></TEXTAREA></code>	
4.0	Gruppo di campi	<code><FIELDSET></FIELDSET></code>	
4.0	Legenda	<code><LEGEND></LEGEND></code>	(didascalia per i fieldset)
4.0	allineamento	<code><LEGEND ALIGN="TOP BOTTOM LEFT RIGHT"></LEGEND></code>	

TABELLE

Definizione	<code><TABLE></TABLE></code>
--------------------	--

4.0*	allineamento	<TABLE ALIGN=LEFT RIGHT CENTER>	
	bordo	<TABLE BORDER></TABLE>	(con o senza)
	spessore bordo	<TABLE BORDER=?></TABLE>	(valore)
	spazio tra celle	<TABLE CELSPACING=?>	
	spazio nella cella	<TABLE CELLPADDING=?>	
	larghezza	<TABLE WIDTH=?>	(in pixel)
	larghezza %	<TABLE WIDTH=%>	(in percentuale rispetto alla pagina)
4.0*	colore sfondo	<TABLE BGCOLOR="\$\$\$\$\$\$"></TABLE>	
4.0	cornice	<TABLE FRAME=VOID ABOVE BELOW HSIDES LHS RHS VSIDES BOX BORDER></TABLE>	
4.0	regole	<TABLE RULES=NONE GROUPS ROWS COLS ALL></TABLE>	
MS	colore bordo	<TABLE BORDERCOLOR="\$\$\$\$\$\$"></TABLE>	
MS	colore scuro	<TABLE BORDERCOLORDARK="\$\$\$\$\$\$"></TABLE>	
MS	colore chiaro	<TABLE BORDERCOLORLIGHT="\$\$\$\$\$\$"></TABLE>	
	Riga	<TR></TR>	
	allineamento	<TR ALIGN=LEFT RIGHT CENTER MIDDLE BOTTOM>	
	Cella	<TD></TD>	(deve essere all'interno di una riga)
	allineamento	<TD ALIGN=LEFT RIGHT CENTER VALIGN=TOP MIDDLE BOTTOM>	
	senza interruzione	<TD NOWRAP>	
	unione colonne	<TD COLSPAN=?>	
	unione righe	<TD ROWSPAN=?>	
4.0*	larghezza	<TD WIDTH=?>	(in pixel)
N3	larghezza %	<TD WIDTH="%>	(in percentuale rispetto alla tabella)
4.0*	colore di sfondo della cella	<TD BGCOLOR="#\$\$\$\$\$">	
	Titolo	<TH></TH>	(uguale alle celle di dati, ma in neretto e centrate)
	allineamento	<TH ALIGN=LEFT RIGHT CENTER MIDDLE BOTTOM>	
	senza interruzione	<TH NOWRAP>	
	unione colonne	<TH COLSPAN=?>	
	unione righe	<TH ROWSPAN=?>	
4.0*	larghezza	<TH WIDTH=?>	(in pixel)
N3	larghezza %	<TH WIDTH="%>	(in percentuale rispetto alla tabella)
4.0*	colore di sfondo della cella	<TH BGCOLOR="#\$\$\$\$\$">	
4.0	Corpo tabella	<TBODY>	
4.0	Piè di pagina	<TFOOT></TFOOT>	(deve essere indicato prima di THEAD)
4.0	Titolo	<THEAD></THEAD>	
	Legenda	<CAPTION></CAPTION>	
	allineamento	<CAPTION ALIGN=TOP BOTTOM LEFT RIGHT>	
4.0	Colonna	<COL></COL>	(attributi per gruppi di colonne)
4.0	unione colonne	<COL SPAN=?></COL>	
4.0	larghezza	<COL WIDTH=?></COL>	
4.0	larghezza %	<COL WIDTH="%></COL>	
4.0	Gruppo colonne	<COLGROUP></COLGROUP>	(struttura di gruppi di colonne)
4.0	unione colonne	<COLGROUP SPAN=?></COLGROUP>	

4.0	larghezza	<COLGROUP WIDTH=?></COLGROUP>
4.0	larghezza %	<COLGROUP WIDTH="%"></COLGROUP>

FRAME

4.0*	Documento Frame	<FRAMESET></FRAMESET>	(al posto di <BODY>)
4.0*	altezza in righe	<FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET>	(pixel o %)
4.0*	altezza in righe	<FRAMESET ROWS=*></FRAMESET>	(* = misura relativa)
4.0*	larghezza in colonne	<FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET>	(pixel o %)
4.0*	larghezza in colonne	<FRAMESET COLS=*></FRAMESET>	(* = misura relativa)
4.0*	cornice	<FRAMESET FRAMEBORDER="yes no"></FRAMESET>	
4.0*	larghezza	<FRAMESET BORDER=?></FRAMESET>	
4.0*	colore	<FRAMESET BORDERCOLOR="#\$\$\$\$\$"></FRAMESET>	
N3	spaziatura	<FRAMESET FRAMESPACING=?> </FRAMESET>	
4.0*	Definizione del Frame	<FRAME>	(contenuto di una sezione)
4.0*	documento da visualizzare	<FRAME SRC="URL">	
4.0*	denominazione	<FRAME NAME="****" _blank _self _parent _top>	
4.0*	larghezza dei margini	<FRAME MARGINWIDTH=?>	(margine destro e sinistro)
4.0*	altezza dei margini	<FRAME MARGINHEIGHT=?>	(margine alto e basso)
4.0*	barra di scorrimento ?	<FRAME SCROLLING="YES NO AUTO">	
4.0*	dimensione non modificabile	<FRAME NORESIZE>	
4.0*	cornice	<FRAME FRAMEBORDER="yes no">	
4.0*	colore della cornice	<FRAME BORDERCOLOR="#\$\$\$\$\$">	
4.0*	Contenuto in assenza di frame	<NOFRAMES></NOFRAMES>	(per i browser che non supportano i frame)
4.0	Inline Frame	<IFRAME></IFRAME>	(con gli stessi attributi di FRAME)
4.0	dimensioni	<IFRAME WIDTH=? HEIGHT=?> </IFRAME>	
4.0	dimensioni	<IFRAME WIDTH="% HEIGHT%"> </IFRAME>	

SCRIPT E JAVA

	Script	<SCRIPT></SCRIPT>	
	Ubicazione	<SCRIPT SRC="URL"></SCRIPT>	
	Tipo	<SCRIPT TYPE="****"></SCRIPT>	
	Linguaggio	<SCRIPT LANGUAGE="****"></SCRIPT>	
4.0*	Contenuto alt.	<NOSCRIPT></NOSCRIPT>	(se il browser non supporta gli script)
	Applet	<APPLET></APPLET>	
	nome del file	<APPLET CODE="****">	
	parametri	<APPLET PARAM NAME="****">	
	ubicazione	<APPLET CODEBASE="URL">	
	denominazione	<APPLET NAME="****">	(per riferimenti)
	testo in alternativa	<APPLET ALT="****">	(per i browser che non supportano Java)
	allineamento	<APPLET ALIGN="LEFT RIGHT CENTER">	

	dimensioni	<APPLET WIDTH=? HEIGHT=?>	(in pixel)
	spaziatura	<APPLET HSPACE=? VSPACE=?>	(in pixel)
N4	Server Script	<SERVER></SERVER>	

VARI

	Commenti	<!-- *** -->	(non visualizzati dal browser)
	<u>Prologo</u>	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">	
	Ricerca	<ISINDEX>	(indica un documento indice)
	Prompt	<ISINDEX PROMPT="***">	(testo da anteporre alla casella di inserimento)
	Invio ricerca		(usare il punto di domanda)
	URL di base per questo file	<BASE HREF="URL">	(deve essere nella testata)
4.0*	Nome della finestra di base	<BASE TARGET="***">	(deve essere nella testata)
	Relazioni	<LINK REV="***" REL="***" HREF="URL">	(deve essere nella testata)
N4	Relazioni	<LINK TYPE="***" SRC="***"></LINK>	
	Meta Informazioni	<META>	(deve essere nella testata)
	Fogli di stile	<STYLE></STYLE>	(varie modalità di impiego)
4.0	Bidirect Off	<BDO DIR=LTR RTL></BDO>	(per alcuni set di caratteri)

Copyright ©1995-1999 [Kevin Werbach](http://www.werbach.com). E' permessa la distribuzione, a condizione che non venga richiesto alcun corrispettivo economico e non venga apportata alcuna modifica al documento integrale. Questa guida non è un prodotto di Bare Bones Software. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo <http://werbach.com/barebones>.

Traduzione a cura di [Kay Martha Quittan](http://www.kaymartha.com) (per informazioni vedi [Kay On Line](http://www.kayonline.com))

